
1

다 필요 없고 이것부터 따라해 보세요



1


Claude 앱을 열고 왼쪽 위 </> 모양 Code 버튼을 누르세요.

이렇게 나오면 이거 치세요

폴더를 고르라고 하면: 바탕화면을 고르세요.

Code 버튼이 없으면: Claude 앱을 최신 판으로 업데이트하세요.

이게 보이면 성공



아래 입력창이 보이면 성공입니다.

따라 하기 1

2

아래 칸을 복사해서 Code 입력창에 붙여 넣으세요.

아래 주소의 지시서를 읽고 그대로 빙산 인트로 영상을 만들어 줘.
Node.js, ffmpeg, 폰트가 있는지 확인하고 없으면 설치해 줘.
다 되면 영상을 열어 줘.
https://thedalbee.com/directors/docs/motion-pack/intro-spec.md


복사 버튼: https://thedalbee.com/directors/docs/motion-pack/

이렇게 나오면 이거 치세요

설치 창이 뜨면: "계속"과 "설치"를 누르세요. 암호를 물으면 맥 암호를 넣으세요.

10분 넘게 조용하면: "지금 어디까지 했어?"라고 치세요.

이게 보이면 성공




이 빙산 영상이 열리면 성공입니다.

2

내 영상으로 만들기

1장에서 만든 빙산이 사실 이 템플릿으로 만든 겁니다.



1장에서 만든 빙산

lowpoly-motion 템플릿 5종




1

이 파일을 받으세요.

lowpoly-motion.zip 받기

이게 보이면 성공



다운로드 폴더에 이 파일이 보이면 성공입니다.

2

받은 파일을 Code 입력창에 끌어다 놓고, 아래 칸을 복사해서 붙여 넣으세요.


방금 끌어다 놓은 lowpoly-motion.zip을 내 Claude Code 스킬로 설치해 줘.
파일이 안 보이면
https://thedalbee.com/directors/docs/motion-pack/lowpoly-motion.zip 에서 받아 줘.

복사 버튼: https://thedalbee.com/directors/docs/motion-pack/

이렇게 나오면 이거 치세요

스킬 폴더를 모른다고 하면: "~/.claude/skills 폴더에 풀어 줘"라고 치세요.

이게 보이면 성공



설치를 마쳤다는 답이 보이면 성공입니다.

3

왼쪽 위 "새로 만들기"를 누르고, 내 영상 파일을 Code 입력창에 끌어다 놓고 "로우폴리로 모션 넣어서 편집해 줘"라고 치세요.

이렇게 나오면 이거 치세요

10분 넘게 조용하면: "지금 어디까지 했어?"라고 치세요.

라벨이 잘리거나 화면 밖으로 나가면: "라벨을 12자 안으로 줄여 줘"라고 치세요.

이게 보이면 성공




내 영상 중간에 로우폴리 장면이 들어간 편집본이 열리면 성공입니다.

4

릴스용이면 "세로로 만들어 줘"라고 치세요.

이게 보이면 성공




세로 편집본 파일이 하나 더 생기면 성공입니다.

3

만들었으면 자랑해 주세요

디렉터스 방



제 영상으로 처음 만들어 봤어요

오 빙산 좋네요

만든 영상을 디렉터스 카톡방에 올려 주세요.

한 장면은 그림 하나입니다



자막 한 줄이 지날 때마다 그 그림에 요소가 하나 더해집니다.

하지 않는 것

하지 않는 것	대신
페이드 등장과 퇴장	위치, 크기, 선 긋기, 즉시 교체
말을 글자로 띄우기	사물, 숫자, 짧은 라벨
반복 숨쉬기 움직임	바뀔 때만 움직이고 멈춤

나머지 원칙 네 가지

1. 바뀔 때만 움직이고, 다 바뀌면 멈춥니다. 한 화면의 덩어리는 7개 이하입니다.
2. 화면 글자는 마지막 수단입니다. 그릴 수 있는 말은 사물, 로고, 숫자로 바꿉니다.
3. 카메라는 보는 대상이 바뀔 때만 옮깁니다. 로우폴리 3D의 아주 느린 회전과 밀기는 예외입니다.
4. 장면 사이는 하드 컷입니다. 효과음과 전환은 장면 경계와 강조에만 씁니다.

전체 원칙은 스킬 폴더의 SKILL.md에 있습니다.